

Chemical Containers

化學容器



DH-A 6025
化學容器



DH-A 6030
化學容器



DH-A 6035
化學容器



DH-A 6050
化學容器



DH-A 6150B
化學容器



DH-A 6150
化學容器



DH-A 6120
化學容器



DH-A 6060
化學容器

品名型式	規格尺寸(m/m)				配件			才積 (才)	容量 (L)	成品淨重(g) (含配件)
	外徑	外高	外寬	口徑	迫緊	膠圈	鐵圈			
DH-A 6025	305	490	305	250		O		1.8	25	1800±100
DH-A 6025	305	490	305	250	O		O	1.8	25	2000±100
DH-A 6030	315	535	315	250		O		2.2	30	2100±100
DH-A 6030	315	535	315	250			O	2.2	30	2200±100
DH-A 6030	315	535	315	250	O		O	2.2	30	2250±100
DH-A 6035	325	555	325	260		O		2.3	35	2250±100
DH-A 6035	325	555	325	260			O	2.3	35	2350±100
DH-A 6035	325	555	325	260	O		O	2.3	35	2400±100
DH-A 6050	390	585	390	330		O		3.4	50	3100±100
DH-A 6050	390	585	390	330			O	3.4	50	3300±100
DH-A 6050	390	585	390	330	O		O	3.4	50	3400±100
DH-A 6060	415	655	415	330	O		O	4.4	60	3700±100
DH-A 6080	448	760	448	330	O		O	5.8	80	4500±100
DH-A 6120	500	800	500	395	O		O	7.9	120	6300±150
DH-A 6150	495	990	495	395	O		O	10	150	8000±200
DH-A 6150B	495	963	495	395	O		O	10	150	8000±200



Chemical Containers

化學容器



DH-C 6010
化學桶



DH-ES 6012
化學桶



DH-ES 6020
化學桶



DH-ES 6025
化學桶



DH-ES 6030
化學桶




DH-E 6030
化學桶

品名型式	規格尺寸(m/m)				配件			才積 (才)	容量 (L)	成品淨重(g) (含配件)
	外徑	外高	外寬	口徑	迫緊	膠圈	鐵圈			
DH-C 6010	275	300	275	260	O			0.9	10	910±20
DH-C 6010	275	300	275	260	O			0.9	10	930±20
DH-ES 6005BL	185	295	122	40	O			0.3	5	300±20
DH-ES 6010BL	230	303	195	65	O			0.6	10	670±20
DH-ES 6012	225	370	195	52	O			0.8	12	770±50
DH-ES 6020	275	375	275	52	O			1.1	20	1400±100
DH-ES 6020HD	280	370	280	52	O			1.1	20	1500±100
DH-ES 6020BL	280	380	280	52	O			1.1	20	1400±100
DH-E 6020	330	380	285	52	O			1.1	20	1400±100
DH-ES 6025	315	380	285	52	O			1.4	25	1550±100
DH-ES 6030	315	450	285	52	O			1.7	30	1700±100
DH-E 6030	330	500	300	52	O			1.9	30	1800±100




Chemical Containers


化學容器



DH-E6200
化學容器



DH-E6200B
化學容器



品名型式	規格尺寸(m/m)				才積 (才)	容量 (L)	成品淨重(g) (含配件)
	A外徑	B外高	A外寬	C口徑			
DH-E6200	585	910	585	60	12.3	200	10500±500
DH-E6210	585	935	585	60	12.5	210	11500±500
DH-E6220	585	975	585	60	12.7	220	12500±500
DH-E6200B	585	920	585	60	12.3	200	10500±500
DH-E6210B	585	945	585	60	12.5	210	11500±500
DH-E6220B	585	985	585	60	12.7	220	12500±500

